



Descripción

El sistema **Itamarina** está compuesto por pontones plásticos fabricados en polietileno de alta densidad y alto peso molecular. El sistema cuenta con elementos de fijación y accesorios para el armado de superficies flotantes. **Itamarina** es un sistema de fácil armado, sin costos de mantenimiento y durable por mas de 10 años.

Itamarina es ideal para la construcción de marinas, amarras, pontones y todo tipo de superficies flotantes, ya sea para uso recreativo, deportivo o industrial. En este último caso, es apto para criaderos, acuicultura y piscicultura, transporte de materiales y limpieza de tanques de petróleo. El sistema es muy versátil y permite adaptarse a las superficies y necesidades de cada usuario gracias a que su concepción está basada en módulos que se unen entre sí de manera fácil y segura. La superficie es antideslizante y está fabricado con materias primas resistentes a la acción de los rayos UV y al agua salada.

Accesorios



DEFENSA

CORNAMUZA

TORNILLO DE SUJECIÓN

CLAVIJA O FIJACIÓN

TEXTURA DE SUPERFICIE



VISTA SUPERIOR

Contáctenos



Fabricación Nacional

Contacto Telefónico

11-44783759

11-54590454



Itamarina (Datos técnicos)			
Peso	11000 grs	±	550,0 grs
Altura máxima	418 mm	±	8 mm
Ancho	500 mm	±	10 mm
Largo	1000 mm	±	20 mm
Superficie cubierta	0,500 m2	-	-
Carga Máxima piso simple	350 kg/m2	-	-
Carga Máxima doble piso	700 kg/m2	-	-

Contáctenos



www.qualymarine.com.ar



Fabricación Nacional

Materia Prima

(HD-HMW)PE, Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso Molecular.
Lupolen 5261 Z, de Basell, Alemania o contratipos de similares características.

Embalaje

Palletizado por 12 unidades por pallet, 6 pisos de 2 unidades c/u.
Consolidado con film stretch.
Pallet de madera 1100 x 1200 mm.





Utilización

Muelles Flotantes, Balsas, Plataformas Particulares e Industriales.



Ventajas

Reduce costos - No precisa mantenimiento - De fácil montaje - Gran capacidad de flotabilidad - Resistente a la salinidad, a los ácidos y a la corrosión - Resistente a los rayos UV y fácilmente reciclable - No presenta fatiga del material - Larga vida incluso en instalaciones en mar abierto



Contáctenos



Fabricación Nacional

Contacto
Telefónico

11-44783759

11-54590454

